https://www.cachera.be / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

Amflow PR Carbon Pro



Prix du produit :

5 899,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Taille: M : 40,5 cm (29'+/27.5'+), L : 42,5 cm (29'+/27.5'+), XL : 44,5 cm (29'+/27.5'+), XXL : 46,4 cm (29'+/27.5'+)
Batterie: Li-Ion 36V - 22.2Ah (800 Wh)

Description brève du produit :

Nouveauté 2026 - VTT électrique All Mountain haut de gamme, le Amflow PR Carbon Pro associe puissance maximale et grande autonomie. Il est destiné aux riders exigeants pratiquant sur terrains techniques et longues distances.

caractéristiques du produit :

Moteur: DJI Avinox M2S, 150 Nm, pédalier, 25 km/h, 250W
Batterie: DJI Avinox intégrée, Li-Ion 36V - 22.22 Ah (800 Wh), amovible avec serrure
Ecran: DJI Avinox OLED 2" (Couleur, intégré au cadre) avec commande déportée, Bluetooth (Avinox Ride App)
Mode: Off + Automatique + 3 modes personnalisables + Boost mode personnalisable (800% d'assistance max.) + Aide au démarrage
Chargeur: DJI Avinox Rapide, 12A
Cadre: Full Suspendu (5 réglages d’angle du jeu de direction, 2 réglages de hauteur de boîtier de pédalier et 4 réglages de longueur de bases), Compatible avec une roue arrière de 27,5" ou 29", Carbone, 125 kg
Jeu de direction: Amflow avec systèmes de réglage de géométrie (Cuvette direction 0,5° et 1°)
Fourche: Fox 36 Performance Grip, à suspension, 160 mm
Amortisseur: Fox Float X Performance 2pos, 210x55mm
Dérailleur arrière: Sram S1000 Eagle AXS T-Type, électronique, 12 vitesses
Manette: Sram AXS Pod Controller électronique
Cassette: Sram XS-1270 Eagle T-Type HD, 10-52T
Pédalier: Sram Eagle DM 38T, Avinox SL (M/L: 155mm ; XL/XXL: 160mm)
Chaine: Sram Eagle 70 T-Type
Freins à disques hydrauliques: Magura Gustav Pro (4 pistons)
Disques: Magura avec capteur, 203mm, 6 trous
Pneus: Schwalbe, F: Magic Mary Gravity Pro Radial TLE 58-622, R: Albert Gravity Pro Radial TLE 58-584
Roues: Amflow XMA 30mm Boost 6 trous, F: 15x110mm (29'+), R: 12x148mm, (27.5'+)
Guidon: Amflow Enduro 9°, 40mm rise, 800mm, 35 ø
Potence: Amflow Aluminium, 35 mm
Selle: Amflow
Tige de Selle: Amflow, Télescopique (Débattement réglable 0/5/10/15/20/25 mm), M/L: 190mm, XL: 210mm, XXL : 230mm
Eclairages: Oui, Amflow à l'avant & à l'arrière
Pédales: Plateforme
Extras: Porte-bidon Amflow, Clé dynamométrique Amflow, Pompe à suspension Amflow, Film de protection transparent tube inférieur et set outillage
Poids total du vélo: -

Codes produits :

Référence -

https://www.cachera.be / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :




